

CHIAPERINI LAVADORAS

CATÁLOGO de
LAVADORAS
CHIAPERINI
2011



Novas LAVADORAS



Superjato SJ-1300

- Alça retrátil de FÁCIL movimentação.
 - **Recipiente de sabão** interno com capacidade de **1.2 litros**.
 - Porta acessórios e cabo elétrico.
 - **Motor de indução**.
 - 5m de mangueira de alta pressão.
 - Bico com jato regulável e dispensador de sabão integrado.
- 127V - COD:04315
230V - COD:04316

Superjato SJ-1350

- **Recipiente de sabão** interno com capacidade de **3.5 litros**.
 - Porta acessórios e cabo elétrico.
 - **Robusta com motor de indução**.
 - 5m de mangueira de alta pressão.
 - Bico com jato regulável e dispensador de sabão integrado.
- 127V - COD:04317
230V - COD:04318

Auto Start / Stop



Auto Start / Stop



Superjato SJ-1700

- **Recipiente de sabão** interno com capacidade de **800ml**.
 - Porta acessórios e cabo elétrico.
 - **Robusta com motor de indução**.
 - Carretel com 5m de mangueira de alta pressão.
 - Bico com jato regulável e dispensador de sabão integrado.
- 127V - COD:04319
230V - COD:04320

Modelo	Motor	Pressão de trabalho(lbs)	Vazão média (l/min)	Tensão	Peso bruto (kg)	Peso líquido (kg)	Dimensões
SJ 1300	1500W	1300	6,0	127 ou 230	17	16	72x37x36
SJ 1350	1500W	1300	6,0	127 ou 230	17	16	92x35x36
SJ 1700	2000W	1600	6,0	127 ou 230	20	19	88x36x58

As SJ 1300, SJ 1350 e SJ 1700 chegaram para facilitar os seus serviços!
Com o dispensador de sabão integrado no bico de alta pressão elas irão ajudar a você fazer uma limpeza ainda **MAIS RÁPIDA E EFICIENTE!**



Praticidade para qualquer serviço: limpeza de carros, motos, residências, ferramentas e muito mais!

Superjato SJ-1000

- Alça de fácil movimentação.
 - **Leve e compacta**.
 - Garrafa para shampoo.
 - Motor universal.
 - 5m de mangueira de alta pressão.
 - Bico com jato regulável.
- 127V - COD:00895
230V - COD:00896

Superjato SJ-1100

- Alça de fácil movimentação.
 - **Leve e compacta**.
 - Garrafa para shampoo.
 - **Robusta com motor de indução**.
 - 5m de mangueira de alta pressão.
 - Bico com jato regulável.
- 127V - COD:00897
230V - COD:00898

Auto Start / Stop



- ✓ **PORTÁTEIS E PRÁTICAS**
- ✓ **LIGAÇÃO DIRETA NA TORNEIRA**
- ✓ **ESGUICHO REGULÁVEL**

Modelo	Motor	Pressão de trabalho(lbs)	Vazão média (l/min)	Tensão	Peso bruto (kg)	Peso líquido (kg)	Dimensões
SJ 1000	1400W	1000	5,0	127 ou 230	6,7	6	39x27x26
SJ 1100	1200W	1100	6,6	127 ou 230	13	12	52x32x31

USE ESTA ENERGIA!

LAVA JATO

LJ 3000

LJ 3100

LJ 7000

As Lavadoras Chiaperini LavaJato LJ 3000, LJ 3100 e LJ 7000 são para uso profissional!

Elas são ideais para lavar veículos, implementos agrícolas, ambientes industriais, comerciais, rurais e muito mais!

Fácil Manutenção

Fácil acesso à lubrificação e reaperto das gaxetas

Parafuso Regulador

de tensão das correias, simples e prático. O motor é basculante

Troca de Óleo

Bujão de fácil acesso para repor o óleo do carter

Visor de Óleo

Permite a visualização do nível de óleo do carter

Dreno de Óleo

Para esgotar o óleo, rápido e fácil

Durabilidade

As bieletas, virabrequim, rolamentos e partes atritantes são imersas em óleo, aumentando a durabilidade

Corpo em Latão

Material não corrosivo, mantendo a resistência e durabilidade



Regulagem de Pressão

A regulagem de pressão é realizada através da válvula de retorno, que permite regular a pressão de acordo com sua necessidade

Estabilidade na Pressão

O Balão estabilizador de pressão evita o "pulsar" na mangueira

Obs: Os pistões e válvulas são de aço inox de alta resistência. Todas as lavadoras sem motor são acompanhadas de polia motora e par de correias.

Kit Reparos

Acompanha todas as lavadoras:
1 chave para reaperto das gaxetas
1 conjunto de gaxetas
1 conjunto de anéis raspadores
1 conjunto de juntas para conector de mangueiras
1 conjunto de parafusos e porcas, para fixação do motor



Mangueira Azul 1/2"

Mangueira com 10 metros, furo de 1/2" e esguicho regulável. Indicada para todas LJ.



Mangueira Preta 3/8"

Mangueira com 10 metros, furo de 3/8" e esguicho regulável. Indicada para LJ 3000 e LJ 3100.



Sucção

Mangueira plástica resistente com 2,3m de comprimento e filtro de entrada.
* Acompanha todas as lavadoras



Opicional com carrinho: Disponível para os modelos LJ 3000 e LJ 3100.
* acompanha: chave liga/desliga(opcional) cabo elétrico com 5 metros
Obs: Quando adquirida completa com motor

ATENÇÃO: Ligar apenas em 230V, manter o motor seco, livre de umidade
*Não dispensa instalação de protetor elétrico.

Modelo	Vazão Máx. (l/min)	Pressão Máx. (lbf/pol ²)	Motor 4 Pólos 1750 rpm	Polia Ø mm	Correias	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Número de Pistões	Bico Ø Furo (mm)	Carrinho opcional	Dimensões
LJ 3000	20	300	2HP	2c A Ø 70	2 A 39	500	37,5	3	3,2	Sim	67x49x67
LJ 3100	26	400	3HP	2c A Ø 80	2 A 40	570	42,0	3	3,2	Sim	67x49x67
LJ 7000	45	500	5HP	2c B Ø 100	2 A 41	700	60,5	3	4,2	Não	67x50x80

* as lavadoras 3000 e 3100 utilizam a mesma máquina, mudando apenas a potência do motor, correias e diâmetro da polia.
* peso do carrinho(opcional): 4,4kg
* deve-se utilizar água limpa.